



423804, РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Производственный проезд, дом 45, офис А313. тел/факс 8(8552) 53-45-11, 53-45-80; E-Mail: info@logikam.ru

Извещение о закупке.

Общество с ограниченной ответственностью «Логикам», расположенное по адресу: 423804, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Производственный проезд, 45, офис А313 (именуемое в дальнейшем – Организатор закупки), приглашает заинтересованных лиц принять участие в процедуре выбора поставщика предмета закупки на условиях, изложенных в тендерной документации:

Предмет закупки:

Лот № 08/26 Поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) согласно Приложению № 1 к Извещению о закупке.

Адрес Заказчика:

г. Набережные Челны, Производственный проезд, 45.

Срок поставки:

Не более 30 календарных дней с даты заключения договора поставки.

Условия поставки:

До склада Заказчика. Транспортные расходы по доставке товара до склада Заказчика включены в стоимость предложения. Маркировка, упаковка, условия транспортировки и хранения товара должны строго соответствовать действующим государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), а также обеспечивать сохранность товара от повреждений и порчи во время транспортировки и хранения.

Порядок расчетов:

В течение 5 рабочих дней с момента подписания универсального передаточного акта.

Дополнительные условия:

- любое нарушение требований к техническим параметрам товара, а также непредставление, неполное представление или несоответствие обязательных документов является основанием для отклонения заявки Участника на этапе оценки.
- при поступлении на склад товар должен сопровождаться полным пакетом разрешительной и товаросопроводительной документации. При выявлении любых несоответствий (по качеству, количеству или документации) возврат или замена товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
- наименования товара, работ или услуг в первичных отгрузочных документах (УПД, товарная накладная, счет-фактура и т.д.) должны идентично соответствовать наименованиям, указанным в Договоре и Спецификации на поставку.
- предоставление гарантии на поставляемый товар является обязательным условием исполнения обязательств по Договору.
- участник должен осуществлять фактическую финансово-хозяйственную деятельность не менее 1 (одного) года до даты подачи заявки.
- способ ведения деятельности Участника не должен создавать высокие налоговые риски для Заказчика и не должен быть направлен на получение необоснованной налоговой выгоды (согласно ст. 54.1 НК РФ).
- Заказчик имеет право провести переторжку в случаях, когда, по мнению организатора закупки указанные в заявках цены могут быть улучшены. В переторжке имеют право участвовать все участники, чьи заявки соответствуют Извещению о закупке и Приложению № 1. Переторжка заключается в добровольном снижении участниками первоначальной цены предложения без изменения остальных условий заявки в худшую для Заказчика сторону. Участник вправе не участвовать в переторжке, в этом случае его заявка остается действующей с первоначальной ценой.
- Победитель закупки обязан предоставить полный комплект документов, предусмотренный Приложением № 2 к Извещению, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты объявления его Победителем.



423804, РФ, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Производственный проезд, дом 45, офис А313. тел/факс 8(8552) 53-45-11, 53-45-80; E-Mail: info@logikam.ru

- Выбор поставщика осуществляется на основании:
 - стоимости товара, вес критерия 60%;
 - соответствия предлагаемого товара требованиям ТЗ, вес критерия 30%;
 - минимальных сроков поставки, вес критерия 10%.

Для участия в закупочной процедуре необходимо представить:

- заполненную краткую анкету участника закупки (обязательно);
- коммерческое предложение;
- документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право действовать от имени Поставщика без доверенности.

Срок подачи предложений: до 10:00 18.05.2026 г.

Все необходимые разъяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить, связавшись с представителем Организатора закупки: zakupki@logikam.ru.

При выявлении признаков коррупции, злоупотреблением полномочиями или халатности со стороны сотрудников Общества просим обращаться по телефону круглосуточной «горячей линии» 8-800-551-80-08 (звонки из любой точки РФ бесплатные); +7 (960) 070-61-11 мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram или направить сообщение на электронный адрес compliance@kamaz.org.

Гарантируется полная анонимность, исключается какое бы то ни было негативное воздействие на обратившихся, даже в том случае, если сообщённая информация не получила подтверждения в ходе внутреннего расследования.

Исполнительный директор
ООО «Логикам»



Ф.М. Юнусов

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ **(противогаз фильтрующий МЗС ВК ЭКРАН или эквивалент)**

Закупаемый товар: противогаз, фильтрующий МЗС ВК ЭКРАН или эквивалент.
Количество товара 130 штук.

Требования к функциональным характеристикам

Фильтрующий противогаз МЗС ВК ЭКРАН (или эквивалент) (далее по тексту – фильтрующий противогаз) должен представлять собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и глаз для работы и выхода из опасной атмосферы, характеризующейся наличием вредных и опасных факторов. Фильтрующий противогаз должен быть предназначен для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне.

В комплект каждой единицы фильтрующего противогаза должны входить:

1. Лицевая часть (маска) со смотровым экраном.
2. Комбинированный фильтр в металлическом корпусе.
3. Сумка фильтрующего противогаза для его хранения и переноски.

Допускаются иные комплектующие, если их наличие предусмотрено изготовителем.

Требования к техническим характеристикам

1. Категория лицевой части – маска категории 3 по ГОСТ 12.4.293-2015 (специального назначения, предназначенная для применения в аварийных условиях). Маски категории 1 и 2, не предназначенные для применения в аварийных условиях, не допускаются в качестве комплектующих поставляемых фильтрующих противогазов.

2. Сочетание марок комбинированного фильтра – не менее А, В, Е, К, SX(CO) по ГОСТ 12.4.235-2019.

3. Класс эффективности фильтрации газов и паров – не ниже 1 по ГОСТ 12.4.235-2019.

4. Класс эффективности фильтрации аэрозолей – не ниже РЗ по ГОСТ 12.4.246-2016.

5. Комбинированный фильтр должен пройти испытания и обеспечивать время защитного действия, соответствующее ГОСТ 12.4.235-2019, по следующим тест-веществам:

- циклогексан (объемная доля – не менее 0,1%, массовая концентрация – не менее 3,5 мг/дм³),
- хлор (объемная доля – не менее 0,1%, массовая концентрация – не менее 3,0 мг/дм³),
- сероводород (объемная доля – не менее 0,1%, массовая концентрация – не менее 1,4 мг/дм³),
- циановодород (объемная доля – не менее 0,1%, массовая концентрация – не менее 1,1 мг/дм³),
- диоксид серы (объемная доля – не менее 0,1%, массовая концентрация – не менее 2,7 мг/дм³),
- аммиак (объемная доля – не менее 0,1%, массовая концентрация – не менее 0,7 мг/дм³),
- монооксид углерода (содержание в воздухе 6,2 мг/дм³).

6. Присоединение комбинированного фильтра к лицевой части – одностороннее боковое или двустороннее боковое (для исключения ограничения движения головы пользователя в вертикальной плоскости и исключения затрудняющего обзор в нижней полусфере поля зрения (у ног)).

Требования к качественным и эксплуатационным характеристикам

Лицевая часть (маска) фильтрующего противогаза должна обеспечивать подачу очищенного воздуха в органы дыхания и закрывать лицо. Лицевая часть (маска) фильтрующего противогаза должна быть устойчива к тепловому излучению. За исключением элементов, встроенных в корпус лицевой части (маски), следующие элементы (при их наличии) должны быть заменяемыми: подмасочник, ремни крепления и/или оголовье, смотровые стекла или смотровой экран, соединительные элементы узлы, клапаны вдоха и выдоха, переговорная мембрана. Ремни крепления и/или оголовье лицевой части (маски) должны быть сконструированы таким образом, чтобы лицевую часть (маску) можно было легко снимать и надевать. Ремни крепления и/или оголовье лицевой части (маски) должны легко регулироваться или саморегулироваться.

Комбинированный фильтр фильтрующего противогaza должен обеспечивать защиту одновременно от газов, паров и аэрозолей. Комбинированный фильтр должен обеспечивать защиту от: органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C, неорганических газов и паров, диоксида серы и других кислых газов и паров, аммиака и его органических производных, монооксида углерода. Масса комбинированного фильтра не должна превышать 500 г для обеспечения возможности его применения без использования соединительной трубки. Корпус комбинированного фильтра должен быть выполнен из металла с целью гарантированного сохранения защитных свойств шихты и противоаэрозольного элемента в процессе эксплуатации и всего срока хранения, в том числе в условиях перепадов температур и влажности воздуха, а также обеспечения контроля сохранности фильтра с учетом положений приказа МЧС России от 27 мая 2003 года № 285 (2.9.12, осуществление проверки качества покраски; отсутствия коррозии, помятостей, пересыпания и высыпания шихты). На корпус должно быть нанесено лакокрасочное покрытие, сохранность которого свидетельствует о соблюдении правил хранения и отсутствия механического воздействия на фильтр. Фильтр должен быть герметичным в соответствии с методикой испытаний по ГОСТ 23223-78.

Сумка должна быть предназначена для хранения и ношения фильтрующего противогaza. Сумка должна иметь ремень для ношения на плече.

Требования к маркировке

Маркировка на лицевой части (маске) должна быть четко различимой и стойкой. Маркировка лицевой части (маски) должна содержать: указание на её категорию – 3 категория («CL 3»), фирменное наименование или другое обозначение изготовителя, указание ГОСТ 12.4.293-2015.

Все надписи на комбинированном фильтре должны быть четкими и нанесенными несмываемой краской. Маркировка комбинированного фильтра должна содержать марку, класс и цветовую маркировку фильтра – цветовой код: коричневый, серый, желтый, зеленый, фиолетовый. Допускается дополнение цветовой маркировки другими цветовыми кодами, соответствующими маркам фильтров, которыми укомплектованы поставляемые фильтрующие противогazy. Маркировка комбинированного фильтра должна содержать фирменное наименование или другое обозначение изготовителя, указание ГОСТ 12.4.235-2019.

Требования к упаковке

Фильтрующие противогazy должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Фильтрующие противогazy должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

Требования к безопасности

Фильтрующий противогаз должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при его применении по назначению и выполнении требований к эксплуатации и техническому обслуживанию он обеспечивал: необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов; отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей; необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от опасностей, возникающих при применении фильтрующего противогaza.

Требования к размерам

Все лицевые части (маски) противогазов должны иметь один (универсальный) размер. Универсальный размер должен иметь, как корпус лицевой части, так и подмасочник лицевой части. Под универсальным размером (ростом) подразумевается размер (рост), который не требует необходимости определения морфологических размеров головы пользователя перед применением противогaza, а также не обозначен изготовителем в виде цифрового и/или буквенного значения (например, первый (1), второй (2), третий (3) или малый (М), средний (С), большой (Б)).

Требования к дате изготовления и сопроводительным документам.

Поставляемые фильтрующие противогazy должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Остаточный срок хранения фильтрующих противогазов на момент поставки, установленный изготовителем, должен составлять не менее 138 месяцев (11,5 лет).

Партия фильтрующих противогазов должна сопровождаться следующими документами:

1. Руководство по эксплуатации – не менее 1 штуки на тарное или упаковочное место.
2. Паспорт или формуляр на партию – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию фильтрующих противогазов.

3. Сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011 (далее – ТР ТС 019/2011) в соответствии с требованиями статьи 53 Договора о Евразийском экономическом союзе, ратифицированном Федеральным законом от 3 октября 2014 года № 279-ФЗ «О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе», статей 20, 23 и 25 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пунктов 5.3 – 5.5 ТР ТС, пункта 2 приложения № 1 к ТР ТС 019/2011 (противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью), пункта 17 части II приложения № 4 к ТР ТС 019/2011 (средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие), пункта 2 приложения № 5 к ТР ТС 019/2011 (противогазоаэрозольные (комбинированные) средства индивидуальной защиты органов дыхания с изолирующей лицевой частью) – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых противогазов.

В соответствии с пунктом 17 части II приложения № 4 к ТР ТС 019/2011 не допускается предоставление вместо сертификата соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 декларации о соответствии ТР ТС 019/2011.

Главный специалист
по ОТ и ПБ

Р.А. Барыев

Заместитель исполнительного директора
по общим вопросам

Э.Р. Шайхутдинов

Исполнительный директор
ООО «Логикам»

Ф.М. Юнусов



**Перечень документов, обязательных к представлению претендентом
на заключение договора.**

1. Проект договора либо существенные условия, на которых планируется заключение договора;
2. Подписанную руководителем полную анкету контрагента-поставщика заверенную печатью организации (бланк прилагается);
3. Бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период (баланс и отчет о финансовых результатах);
4. Сведения о среднесписочной численности за прошлый год (с подтверждением приема из ФНС) либо заверенная выписка из штатного расписания.
5. Свидетельство ИНН (о постановке на налоговый учет);
6. Протокол (решение) учредителей (иного уполномоченного лица) о назначении руководителя, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица;
7. Доверенность на лицо, уполномоченное от имени руководителя на заключение договора;
8. Действующие лицензии, сертификаты, аккредитации если таковые требуются для поставки товаров (работ, услуг) согласно законодательству Российской Федерации;
9. Карта партнера, содержащая актуальные банковские реквизиты, а также данные об операторе и идентификаторе ЭДО.
10. Документы, подтверждающие, что потенциальный поставщик является официальным представителем (дилером, дистрибьютором) производителя, если контрагент не является производителем.
11. Документы, подтверждающие наличие материальных ресурсов для выполнения договора (техники, оборудования, производственных помещений и складов), например, договоры купли-продажи/аренды, акты приемки-передачи, свидетельства о собственности, ПТС, инвентарные карточки учета объекта основных средств.